



## AVES DE RÍO RIVER BIRDS

### Aves de río

1. *Ardea alba* - Garza Grande. Tamaño: 85 - 102 cm. Completamente blanco, pico amarillo, piernas largas gris oscuro. Se alimenta de peces e invertebrados que cazan en aguas poco profundas, anida en colonias sobre plataformas de ranas.
2. *Ardea cocoi* - Garza cuca. Tamaño: 100 - 130 cm. Cabeza con corona, frente y nuca negras con plumas que sobresalen a manera de cresta. Cuello largo blanco con plumas grandes dispuestas hacia abajo que sobresalen del cuerpo a la altura de la parte alta del pecho. Cuerpo de lados negros, alas y espalda grises y piernas con muslos blanquecinos. Se alimenta de peces e invertebrados que cazan en aguas poco profundas, anida en colonias sobre plataformas de ramas.
3. *Bubulcus ibis* - Garcita Bueyera. Tamaño: 46 - 51 cm. Ave que en su totalidad es casi blanca. El pecho y la espalda son acaneladas y el pico y las patas de color amarillo.
4. *Rupornis magnirostris* - Aguilucho Caminero. Tamaño: 38 - 39 cm. Cabeza gris café pálido y dorso pardo grisáceo. Alas con la parte superior marrón e inferior rojiza. Cola color entre café grisáceo y Rufo con bandas negras. Patas de color amarillo. Se alimenta de reptiles e insectos que por lo general se aselean en zonas abiertas. Anida sobre árboles.
5. *Butorides striata* - Garcita Estriada. Tamaño: 35 - 45 cm. Cabeza con corona negra y estrias blancas dispuestas desde el cuello al pecho. Espalda y lados del cuerpo grises, alas grisáceas y plumas de terminaciones blanquecinas. Se alimenta de peces e invertebrados que cazan en aguas poco profundas, anida sobre plataformas de ramas.
6. *Cairina moschata* - Pato criollo. Tamaño: 80 - 84 cm. Casi completamente negro lustroso, alas con un gran parche cobertor blanco. Su alimentación esta basada en invertebrados acuático como larvas de insectos y moluscos, anida en cavidades de árboles.
7. *Cathartes melambrotus* - Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor . Tamaño: 74 - 81 cm. Completamente negro, cabeza desnuda amarilla con la corona manchada de azul. Por debajo de alas se pueden notar dos tonalidades de negro. Carroñero, no tienen nidos conocidos y deja los huevos sobre el suelo, en huecos de árboles o desfiladeros.
8. *Coragyps atratus* - Gallinazo de Cabeza Negra. Tamaño: 56 - 66 cm. Totalmente negro. En vuelo se observa un parche blanquico en los extremos de las alas. Carroñero, no tienen nidos conocidos y deja los huevos sobre el suelo, en huecos de árboles o desfiladeros.
9. *Egretta thula* - Garcita Blanca. Tamaño: 50 - 60 cm. Completamente blanca, de pico negro y delgado, piernas negras y patas amarillas. Se alimenta de peces e invertebrados que caza en aguas poco profundas, anida en colonias sobre plataformas de ramas.
10. *Elanoides forficatus* - Elanio Tijereta. Tamaño: 55 - 65 cm. con alas desplegadas. Cabeza, cuello, pecho, rabadilla y vientre blancos. Pico corto gris e iris marrón rojizo, espalda y alas azul negruzcas metálico lustroso, en vuelo se observa color blancos en la parte de debajo de las alas. Cola larga negra en forma de tijera. Se alimenta de insectos que captura en el vuelo, así como frutos, ranas, lagartijas y serpientes, es un ave migratoria del Norte.
11. *Falco ruficularis* - Halcón Cazamurciélagos. Tamaño: 23 - 30 cm. Cabeza y espalda negras, alas largas marrón oscura y garganta blanca que se extiende posteriormente formando un semicollar. Parte superior de la panza e inferior del pecho negros y parte superior de este canela. La parte inferior de la panza y los muslos son rufus, cola negra con líneas blancas angostas. Se alimenta de murciélagos, aves e insectos y anida en cavidades
12. *Neochen jubata* - Ganso del Orinoco. Tamaño: 60 - 75 cm. Cabeza, pecho y cuello blanco sucio a crema con manchas rojizas dispersas. Espalda, panza y lados del cuerpo castaños, cloaca negra y cobertoras de la cola blancas. Alas negras con verde lustroso y blanco. Se alimenta de invertebrados acuáticos como larvas de insectos y moluscos. Anida en cavidades.
13. *Pandion haliaetus* - Águila Pescadora. Tamaño: 56 - 66 cm. y 150 - 180 cm. con las alas desplegadas. Cabeza blanca con cresta corta a la altura de la nuca, pico gris, iris amarillo con una línea marrón oscuro a la altura de los ojos y que se extiende hacia el cuello y se junta con la espalda marrón oscura. Cuello, pecho y panza blanca con manchas castaño clara. Se alimenta de peces que captura en los ríos, es un ave migratoria del Norte.
14. *Pilherodius pileatus* - Garza Pileada. Tamaño: 55 - 61 cm. Completamente blanco excepto la corona que es negra, cuello blanco cremoso con 2 plumas largas blancas. Pecho blanco cremoso. Se alimenta de peces e invertebrados que caza en aguas poco profundas y en zonas lodosas, anida en colonias sobre plataformas de ramas.
15. *Sarcoramphus papa* - Gallinazo Rey. Tamaño: 71 - 81 cm. Cabeza desnuda negra y corona, nuca y cuello anaranjado rojizo con un violar de plumas vellosas azul grisáceas. Pico y cresta anaranjado rojizo, anillo alrededor del ojo. Espalda blanca, alas con la mitad inferior negra igual que la cola, pecho y vientre blancos y patas negro grisáceo. Carroñero, no tienen nidos conocidos y deja los huevos sobre el suelo, en huecos de árboles o desfiladeros.

### River Birds

1. *Ardea alba* - Great Egret. Size: 85 to 102 cm. Entirely white, yellow bill, long dark gray legs. Feeds on fish and invertebrates that hunt in the shallow waters, nest in colonies on habitats of branches.
2. *Ardea cocoi* - Cocoi Heron. Size: 100 - 130 cm. Black head with crown, forehead and nape with feathers that project like a comb. Long white neck with large feathers large falling down and flung off the body from the upper breast. Black sides of the body, gray wings and back, legs with white thighs. Feeds on fish and invertebrates that they hunt in shallow waters, nest in colonies on habitats of branches.
3. *Bubulcus ibis* - Cattle Egret. Size: 46 to 51 cm. Bird that is almost entirely white. Chestnut colored breast and back, yellow bill and feet.
4. *Buteo magnirostris* - Roadside Hawk. Size: 38 to 39 cm. Light coffee-colored head, grayish brown back. Brown top wing and reddish lower wings. Gray or brown rufous tail, with black stripes, yellow legs. Eats reptiles and insects that are out in open areas. Nests on trees.
5. *Butorides striata* - Striated Heron. Size: 35 to 45 cm. Black head with crown, white stripes from neck to breast. Gray back and sides of the body, gray wings and white-tipped feathers. Feeds on fish and invertebrates that hunt in shallow water, nests on habitats of branches.
6. *Cairina moschata* - Muscovy Duck. Size: 80 to 84 cm. Almost entirely glossy black, wings with a large white patch covering. Food is based on aquatic invertebrates such as insect larvae and shellfish, nests in tree cavities.
7. *Cathartes melambrotus* - Greater Yellow-headed Vulture. Size: 74 to 81 cm. Completely black, yellow bare head with a blue stained crown. Two tones of black beneath its wings. Carroñero, have no known nests and leaves its eggs on the ground, hollows of trees or gorges.
8. *Coragyps atratus* - Black Vulture. Size: 56 to 66 cm. Completely black. When in flight, a white patch on the edges of the wings can be seen. Carroñero, have no known nests and leaves its eggs on the ground, in hollows of trees or gorges.
9. *Egretta thula* - Snowy Egret. Size: 50 to 60 cm. Completely white, black and thin bill, black legs and yellow feet. Feeds on fish and invertebrates hunted in shallow water, nest in colonies on habitats of branches.
10. *Elanoides forficatus* - Swallow-tailed Kite. Size: 55 to 65 cm. with wings spread. White head, neck, breast, belly and tailbone. Gray short bill, reddish brown iris, glossy metallic blue back and wings, when in flight, white bottom of wings can be seen. Long black tail in the shape of scissors. Feeds on insects caught in flight, as well as fruits, frogs, lizards and snakes. Migratory bird from the North.
11. *Falco ruficularis* - Bat Falcon. Size: 23 to 30 cm. Black head and back , long dark brown wings, white throat that extends subsequently forming a semi-collar. Black upper belly, black lower breast and cinnamon-colored upper breast. Rufous lower belly and thighs, black tail with narrow white lines. Feeds on bats, birds and insects and nest in cavities.
12. *Neochen jubata* - Orinoco Goose. Size: 60 to 75 cm. Dirty white head to creamy breast and neck with reddish scattered spots. Chestnut-colored back, belly and sides of the body, black cloak and tail covers. Black wings with shiny green and white. Feeds on aquatic invertebrates such as insect larvae and shellfish. Nests in cavities.
13. *Pandion haliaetus* - Osprey. Size: 56 to 66 cm. and from 150 to 180 cm. with spread wings. White head with short crest from the nape, gray bill, yellow iris with a dark brown line on the eye level up to the neck which reaches the its dark brown back. White neck, breast and belly white with light brown stains. Feeds on fish caught in rivers. Migratory bird from the North.
14. *Pilherodius pileatus* - Capped Heron. Size: 55 to 61 cm. Completely white except that the crown is black, creamy white neck 2 long white feathers. Creamy white breast. Feeds on fish and invertebrates hunted in shallow water and muddy areas, nests in colonies on habitats of branches.
15. *Sarcoramphus papa* - King Vulture. Size: 71 to 81 cm. Nude black head and crown, reddish orange nape and neck with a fringe of blue gray fluffy feather. Reddish orange bill and crest, eye ring. White back, white lower back and tail, white breast and belly, graying black legs. Carroñero, have no known nests and leaves eggs on the ground, in hollows of trees or gorges.

RIVER BIRDS  
AT INKATERRA  
RESERVA AMAZONICA




1 | *Ardea alba*  
Garza Grande  
Great Egret




2 | *Ardea cocoi*  
Garza Cuca  
(Cocoi) heron



3 | *Bubulcus ibis*  
Gacita Bueyera  
Cattled Egret



4 | *Rupornis magnirostris*  
Aguilucho Caminero  
Roadside Hawk



5 | *Butorides striata*  
Garcita Estriada  
Striated Heron



6 | *Cairina moschata*  
Pato Criollo  
Muscovy Duck



7 | *Cathartes melambrotus*  
Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor  
Greater Yellow headed Vulture



8 | *Coragyps atratus*  
Gallinazo de Cabeza Negra  
Black Vulture



9 | *Egretta thula*  
Garcita Blanca  
Snowy Egret



10 | *Elanoides forficatus*  
Elanio Tijereta  
Swallow tailed Kite



11 | *Falco rufigularis*  
Halcón Cazamurciélagos  
Bat Falcon



12 | *Neochen jubata*  
Ganso del Orinoco  
Orinoco Goose



13 | *Pandion haliaetus*  
Águila Pescadora  
Osprey



14 | *Ptilerodius pileatus*  
Garza Pileada  
Capped Heron



15 | *Sarcoramphus papa*  
Gallinazo Rey  
King Vulture